

BOEN sorteringssystem

Træ er et naturprodukt. Nogle træsorter f.eks. bøg, har et forholdsvis roligt farvespil.

Andre, som eg, har variabel struktur med vekslende farvespil fra roligt til rustikt.

Udvalget er stort – find det der passer dig bedst.



SELECT

Jævne farve overgange og et roligt farvespil, små knaster.



NATUR

Et mere livligt farvespil med elementer af knaster og kærnetræ.



RUSTIK

Struktur og levende vækst, groft farvespil med elementer af større knaster overflade træ/kærnetræ.

	SELECT	NATUR	RUSTIK
<i>Adagio, Select</i>			
<i>Andante, Natur</i>			
<i>Finale, Concerto, Contract, Basic</i>			
<i>Animoso, Country, Vivace, Rustic, Traditional</i>			
<i>Marcato, Baltic</i>			
<i>Vivo, Canyon</i>			
<i>Espressivo</i>			

BOEN-produkter klassificeres i henhold til den frie klasse (BOEN Class) i overensstemmelse med EN 13489. Sprukne knaster fyldes med spartelmasse, så der kan opstå små huller mellem spartelmasse og træ.

Træ er et naturligt produkt. Hvert træ har sin egen struktur og individuelle farvekombination. Et billede eller en prøve vil derfor aldrig kunne give dig et fuldstændigt billede af det færdige gulv. Bemærk også, at farven kan ændre sig, når den udsættes for lys. Som en retningslinje vil mørkere træsorter få en mere gylden tone, mens lysere træsorter vil blive lidt mørkere.

Sorteringsbeskrivelse



Godkendt knaster:

- ▶ Sprukne knaster op til 10 cm (diam.)
- ▶ Friske knaster ubegrænset i diam.
- ▶ Spartlede knaster op til 5 cm (diam.) maks. 5 pr. bræt
- ▶ Knaster på enden af bræt
- ▶ Barkslag maks. 30 cm længde og maks. 5 mm i bredden (2 pr. bræt)
- ▶ Sprækker, maks. 10 cm i længden
- ▶ Solid margin
- ▶ Kattepoter

Godkendt splint og farvevariationer:

- ▶ Splint: maks. 3/4 af bredden og optil brættets fulde længde.
- ▶ Måneringe tilladt
- 138 mm plank: maks. hvert 3. bræt
- 181 mm / 209 mm plank: maks. 3 - 8 brædder

Godkendte farvevariationer:


- ▶ Alle typer farvevariationer
- ▶ Sporadiske hvide vandmærker
- ▶ Mørke ender

Godkendt struktur i træet:

- ▶ Spejl/margstråler
- ▶ Kantskåret og flaskeskåret tekstur
- ▶ Markhul (maks. 5/bræt)


Generelt

Egenskaber ved egetræ




Nøgleegenskaber:

- ▶ Strukturen til kantskåret og flaskeskåret



Nøgleegenskaber:

- ▶ Splint




Nøgleegenskaber:

- ▶ Måneringe



Nøgleegenskaber:

- ▶ Spejl



Nøgleegenskaber:

- ▶ Friske knaster, sunde og sammenvoksede



Nøgleegenskaber:

- ▶ Knast skåret på langs



Nøgleegenskaber:

- ▶ Sprukne knaster




Nøgleegenskaber:

- ▶ Kattepoter



Nøgleegenskaber:

- ▶ Barkslag



Nøgleegenskaber:

- ▶ Flaskesprækker