



**BOEN**

# Rengøring og vedligehold

BOEN  
trægulve

YOUR STYLE · YOUR FLOOR

## INDHOLD

- 04. Live Natural olie
- 06. Live Satin lak
- 08. Live Mat lak
- 10. Live Mat Plus lak
- 12. Live Pure lak



# Rengøring og vedligehold af BOEN trægulve

***Til lykke! Du har valgt et BOEN trægulv og dermed en førsteklases, fagmæssig udførelse i ordets bedste forstand.***

### ***Vær god ved dit trægulv***

Det betaler sig altid. Høj-kvalitets gulve – uanset om overfladen er lak eller olie – er beskyttet mod støv og snavs og er lette at vedligeholde. Men et trægulv udsættes naturligvis i større eller mindre grad for slitage. Der kan også over tid opstå små, overfladiske skader på træet eller i overfladebehandlingen. Derfor anbefaler vi præventive tiltag og regelmæssigt vedligehold.

For at undgå unødvendige ridser bør du bruge filt-dupper under alle møbler – specielt borde og stole. Er der tale om stole med hjul, anbefaler vi brug af passende underlag, f.eks. køreunderlag af hård plastik. Der bør lægges måtter og løbere i indgangspartiet; snavs og sand virker ligesom sandpapir. I områder med stor trafik bør der anvendes store måtter og eventuelt riste.

### ***Sådan holder du gulvet smukt:***

#### **1: Snavset skal holde sig på måtten**

Brug dørmåtter ved indgangen – og sæt helst skoene i entreen.

#### **2: Undgå ridser og skrammer**

Filt-dupper under borde og stole modvirker ridser.

#### **3: Hold gulvet rent**

Støvsug regelmæssigt. Sørg for at tørre vand og anden væske op med det samme, så fugten ikke trænger ned i træet.

### ***Trægulv og indendørs klima***

Træ er fra naturens side et hygroskopisk materiale, som optager og afgiver fugtighed til omgivelserne. Træværkets fugtighedsgrad varierer således med rummets temperatur og fugtighed. I beboelse varierer temperaturen normalt mellem 18 og 28 °C og den relative fugtighed mellem 30% og 65%. To- og trelags trægulve fra BOEN er ideelt til disse klimatiske forhold. Årstidsbestemte variationer i den indendørs, relative fugtighed medfører, at trægulve – som alle andre træprodukter – kan slå sig. Hvis det indendørs fugtighedsniveau er for lavt i vintermånederne påvirker det ikke bare det personlige velbefindende; trægulve kan slå sig, og der kan opstå sprækker i samlingerne. I så fald anbefaler vi, at du installerer en befugter.

Du finder yderligere information på:

[boen.com](http://boen.com)

### ***Gulvvarme***

Trægulve og gulvvarme – kan man det? Erfaringen siger os, at det kan man, og det kan faktisk have sine fordele. Klimaet i rum med gulvvarme holder sig generelt mere stabilt end i rum med radiatorer. Træ har høj varmeledningsevne, så gulvvarme er også økonomisk en god løsning. Alle træsorter er velegnede til gulvvarme, dog ikke bøg og ahorn.

- ▶ Trægulve bør lægges så tæt mod underlaget som muligt for bedste varmeudnyttelse.
- ▶ Maksimal effekt af varmesystemet er 60W/m<sup>2</sup>.
- ▶ Overfladetemperatur på gulvet må maks. være 27 °C.
- ▶ Relativ fugtighed mellem 30 og 60 %.
- ▶ Husk tæpper har en isolerende effekt og giver en ustabil varme.

# 🌿 Live Natural olie

**Olierede gulve fra BOEN er fra fabrikken behandlet to gange med olie. Trægulvet er mættet, og du har et godt udgangspunkt for vedligeholdet af overfladen. Dette foregår med olie (BOEN Natural Oil) og med BOEN Oil Freshen Up. Microfiberklude må ikke anvendes på olierede gulve!!**

## Godt begyndt...

Når du har installeret dit nye, olierede gulv, skal du påføre et tyndt lag BOEN Oil Freshen Up, før i brug tagning. Dette er en light olie til olieret gulv, som er super-enkel i anvendelse: Påfør væsken med en klud (anvend ikke lodne klude) i bræddernes længderetning. Dosering: 1 kapsel er nok til ca. 4 m<sup>2</sup>. Du kan gå på gulvet igen efter ca. 3 timer. Hvis du ønsker et blankt gulv kan du polere efterfølgende. Alternativt kan du påføre det nylagte gulv et tyndt lag BOEN Natural Oil, og så give gulvet Oil Freshen Up efter et par måneder. Live Natural Oil er enkel at bruge og består af forskellige vegetabiliske olier. Til farvede gulve anvendes klar olie.

## Rengøring

Brug støvsuger eller tør moppe til dagligdags rengøring. Hvis du skal vaske gulvet, doseres tre kapsler BOEN Floor Soap til 5 liter vand. Sørg for at vride kluden eller moppen godt, før du vasker gulvet over. Hvis gulvet er mere beskidt, kan du øge dosering af sæbe op til 2 kapsler per liter.

## Vedligehold

Påfør jævnlige BOEN Oil Freshen Up – særligt på områder med større trafik og dermed slitage; der dannes ikke skjolder, selvom du kun olierer et par kvadratmeter. Oliebehandlingen beskytter den olierede overflade og udbedrer småskader. Dosér 1 kapsel til 4 m<sup>2</sup>, påføres med klud (ikke microfiberklud) eller børste/pensel i bræddernes længderetning og tørrer i løbet af ca. 3 timer. Du kan med fordel påføre BOEN Oil Freshen Up adskillige gange om året på områderne med mest trafik – foran indgangsdøren, køkkenvasken eller din yndlingsstol. Andre steder, som i soveværelset, behøver du kun at oliere gulvet en gang om året.

## Hvor ofte skal du bruge BOEN Oil Freshen Up?

- ▶ Private hjem, f.eks. stue eller soverum 1-2 gange om året eller efter behov.
- ▶ Offentlige steder eller rum med stor trafik f.eks. kontorer, gang etc. 1 gang om måneden eller efter behov.



## Intensiv rengøring, renovering og fjernelse af pletter

Til intensiv vask af meget beskidte gulve doseres helt op til 1 liter BOEN Floor Soap til 1 liter vand, men så må du bagefter fjerne sæberester med en klud eller moppe, som er vredet i rent vand. Når gulvet er helt tørt, skal du oliere det. Olien påføres med klud, børste eller pensel i bræddernes længderetning, men begynd i hjørner, under ovne osv., og da kan du med fordel bruge en klud. Dosering: 1 liter olie er som regel nok til 30 m<sup>2</sup>, men er der tale om decideret renovering af et nedslidt gulv, må du beregne ca. det dobbelte og påføre olien af to omgange. Genstridige pletter og ridser fikser du med BOENS reparations sæt.

## Vigtig!

Hvis du ser, at gulvet eller et område af gulvet ser tørt og slidt ud, skal du oliere gulvet med BOEN Natural Oil så snart du har tid. Det er vigtigt at holde overfladen intakt, og du kan med fordel inspicere gulvet med jævne mellemrum.

## Områder med større trafik

Et olieret gulv i f.eks. et indkøbscenter, en lufthavn eller en hotel-aula bliver naturligt nok udsat for megen trafik og slitage. Det er ekstra vigtigt at holde et sådant gulv mættet med olie, så vedligeholdet begynder allerede, når gulvet er nylagt. Før gulvet tages i brug anbefaler vi, at gulvet får et strøg BOEN Natural Oil, og særligt udsatte arealer bør herefter olieres minimum to gange om året. Beregn ca. 1 liter olie per 20 m<sup>2</sup>.

# Live Mat lak

**Syv lag lak med lav glansgrad får gulvet til at se ud, som om det er olieret. Men fordi gulvet er lakeret, kan du se frem til et yderst begrænset vedligehold, og Live Mat lak er lige så slidstærk og modstandsdygtig over for ridser, som Live Satin lak.**

## **Rengøring**

Daglig rengøring udføres med tør moppe eller støvsuger. Hvis du skal vaske gulvet, bruger du 25 ml (5 kapsler) BOEN Cleaner i 5 liter vand. Sørg for at vride kluden ordentligt. Hvis gulvet er meget beskidt, kan du fordoble doseringen til 50 ml (10 kapsler) til 5 liter vand.

## **Vedligehold**

Hvis du lægger et trægulv med Live Mat overflade i et køkken, er det vores anbefaling, at du jævnligt giver gulvet et strøg BOEN Polish Mat som en ekstra beskyttelse.

Et synlig slidt gulv bør få en grundig overfladebehandling. Efter først at have vasket gulvet grundigt har du to muligheder: Du kan påføre BOEN Polish Mat (skal bare smøres på og hærde nogen timer) eller du kan slibe og lakere gulvet (særlig hvis lakken er skadet eller nedslidt).

## **Hvor ofte skal du bruge BOEN Polish Mat?**

- ▶ Moderat brug som f.eks. stue og soverum: ca. 1 gang om året eller efter behov.
- ▶ Trafikeret gulv f.eks. gang, kontor eller offentligt miljø: ca. 2-3 gange om året eller oftere efter behov.

## **Pletfjerning**

- ▶ Misfarvning fra vin, frugt, bær, juice, fløde, sodavand, øl, kaffe, te mv. fjernes bedst med BOEN Cleaner (og knofedt).
- ▶ Stammer misfarvningen fra skosvæerte, gummisåler, tjære, asfalt, olie, fedt eller chokolade, fjernes den bedst med et stænk terpentint. Tør efter med vand for at fjerne terpentinstoffer.
- ▶ Blæk fra printere, kuglepen eller farvebånd samt læbestift fjernes bedst med et husholdningssprit.
- ▶ Pletter fra blod fjernes med koldt vand.

## **Områder med større trafik**

Trægulve med Live Mat lak, som ligger på steder med stor trafik (offentlige kontorer, hoteller, restauranter osv.) kan med fordel behandles med BOEN Polish Mat flere gange i året. Inspicér jævnligt gulvet og læg en plan for vedligeholdet sammen med rengøringsansvarlige.





# Live Mat Plus lak

*Syv lag lak med lav glansgrad får gulvet til at se ud, som om det er olieret. Men fordi gulvet er lakeret, kan du se frem til et yderst begrænset vedligehold. Live Mat Plus er en forbedret overfladebehandling med høj modstandsdygtighed og lavt glansniveau, som også kan anvendes på børstede, pigmenterte plank med fas, hvilket forstærker den autentiske effekt af trægulvet.*

## **Rengøring**

Daglig rengøring udføres med tør moppe eller støvsuger. Hvis du skal vaske gulvet, bruger du 25 ml (5 kapsler) BOEN Cleaner i 5 liter vand. Sørg for at vride kluden ordentligt. Hvis gulvet er meget beskidt, kan du fordoble doseringen til 50 ml (10 kapsler) til 5 liter vand.

## **Vedligehold**

Hvis du lægger et trægulv med Live Mat Plus overflade i et køkken, er det vores anbefaling, at du jævnligt giver gulvet et strøg BOEN Polish Live Pure som en ekstra beskyttelse.

Et synlig slidt gulv bør få en grundig overfladebehandling. Efter først at have vasket gulvet grundigt har du to muligheder: Du kan påføre BOEN Polish Live Pure (skal bare smøres på og hærde nogen timer) eller du kan slibe og lakere gulvet (særlig hvis lakken er skadet eller nedslidt).

## **Hvor ofte skal du bruge BOEN Polish Mat?**

- ▶ Moderat brug som f.eks. stue og soverum: ca. 1 gang om året eller efter behov.
- ▶ Trafikeret gulv f.eks. gang, kontor eller offentligt miljø: ca. 2-3 gange om året eller oftere efter behov.

## **Pletfjerning**

- ▶ Misfarvning fra vin, frugt, bær, juice, fløde, sodavand, øl, kaffe, te mv. fjernes bedst med BOEN Cleaner (og knofedt).
- ▶ Stammer misfarvningen fra skosvæerte, gummisåler, tjære, asfalt, olie, fedt eller chokolade, fjernes den bedst med et stænk terpentin. Tør efter med vand for at fjerne terpentinrester.
- ▶ Blæk fra printer, kuglepen eller farvebånd samt læbestift fjernes bedst med et husholdningssprit.
- ▶ Pletter fra blod fjernes med koldt vand.

## **Områder med større trafik**

Trægulve med Live Mat lak, som ligger på steder med stor trafik (offentlige kontorer, hoteller, restauranter osv.) kan med fordel behandles med BOEN Polish Mat flere gange i året. Inspicér jævnligt gulvet og læg en plan for vedligeholdet sammen med rengøringsansvarlige.



# Live Pure lak

**Tænk dig, at man forsegler et træprodukt med lak, uden at det overhovedet kan ses. Træet ser fuldstændig ubehandlet ud – lyst og naturligt – samtidig med at overfladen er særdeles modstandsdygtig. Sådan virker BOEN Live Pure.**

## **Den gode nyhed**

BOEN Live Pure er det nye inden for overfladebehandling af trægulv – en helt ny lakerings-teknologi som kombinerer det naturlige look med ekstrem slidstyrke og modstandsdygtighed overfor støv, snavs og pletter. Oven i købet giver Live Pure bedre beskyttelse mod UV-lys end andre overflader. Så når du har lagt dit Live Pure-gulv, behøver du ikke tænke mere på vedligehold.

## **Rengøring**

Daglig rengøring udføres med tør moppe eller støvsuger. Hvis du skal vaske gulvet, bruger du 25 ml (5 kapsler) BOEN Cleaner i 5 liter vand. Sørg for at vride kluden ordentligt. Hvis gulvet er meget beskidt, kan du fordoble doseringen til 50 ml (10 kapsler) til 5 liter vand. Microfiberklude må ikke anvendes til dette formål.

## **Vedligehold**

BOEN Polish Live Pure er specielt udviklet til regelmæssig vedligehold af Live Pure lakerede gulve. Den forfrisker gammel og tør lak, og giver en ny matlakeret Live Pure overflade, som beskytter mod skidt.

Før brug skal gulvet være rent og fri for snavs, voks og andet skidt. Påfør et tyndt og jævnt lag BOEN Polish Live Pure med en svamp eller klud, og lad det tørre. Når du er sikker på det er helt tørt, kan du sætte møbler, og lægge tæpper, på plads. BOEN Polish Live Pure er også effektiv til pletfjernelse.

### **Hvor ofte skal du bruge BOEN Polish Live Pure?**

- ▶ Moderat brug som f.eks. stue og soverum: ca. 1 gang om året eller efter behov.
- ▶ Trafikeret gulv f.eks. gang, kontor eller offentligt miljø: ca. 2 gange om året eller oftere efter behov.



## **Pletfjerning**

- ▶ Misfarvning fra vin, frugt, bær, juice, fløde, sodavand, øl, kaffe, te mv. fjernes bedst med BOEN Cleaner (og knofedt).
- ▶ Stammer misfarvningen fra skosvæerte, gummisåler, tjære, asfalt, olie, fedt eller chokolade, fjernes den bedst med et stænk terpentinerter. Tør efter med vand for at fjerne terpentinerter.
- ▶ Blæk fra printere, kuglepen eller farvebånd samt læbestift fjernes bedst med et husholdningssprit.
- ▶ Pletter fra blod fjernes med koldt vand.

## **Områder med større trafik**

På offentlige kontorer, hoteller, restauranter osv må gulvet vaskes oftere, og flere gange om året må man tage den store skrubbe frem og vaske ekstra grundigt. Hvis lakken er nedslidt må du slibe og lakere gulvet.

# Oversigt

	FØRSTE BEHANDLING	RENGØRING	
		DAGLIG RENGØRING	REGELMÆSSIG RENGØRING
<i>Live Satin lak</i>		Tør moppe/støvsugning	BOEN Cleaner 1 : 200
<i>Live Mat lak</i>		Tør moppe/støvsugning	BOEN Cleaner 1 : 200
<i>Live Mat Plus lak</i>		Tør moppe/støvsugning	BOEN Cleaner 1 : 200
<i>Live Pure lak</i>		Tør moppe/støvsugning	BOEN Cleaner 1 : 200
<i>Live Natural olie</i>	BOEN Oil Freshen Up som ekstra beskyttelse (1 strøg bør påføres inden gulvet tages i brug)	Tør moppe/støvsugning	BOEN Floor Soap 1 : 200

Vi anbefaler at du læser brugsanvisningen i pakkerne.

VEDLIGEHOLD		RENGØRING OG VEDLIGEHOLD VED SÆRLIGT BEHOV	STOR SLITAGE f.eks. restaurant, indkøbscenter og hotel
MINIMAL SLITAGE f.eks. soveværelse og stue	MEDIUM SLITAGE f.eks. gangareal og kontor		
BOEN Refresher ca. 1-2 gange om året	BOEN Refresher ca. 1-2 gange om året	BOEN Refresher	Brug BOEN Refresher på ugentlig basis. Slib og lakkér efter behov
BOEN Polish Mat ca. 1-2 gange om året	BOEN Polish Mat ca. 1-2 gange om året	BOEN Polish Mat	Brug BOEN Polish Mat på ugentlig basis. Slib og lakkér efter behov
BOEN Polish Live Pure ca. 1-2 gange om året	BOEN Polish Live Pure ca. 1-2 gange om året	Stærkere blanding BOEN Cleaner eller BOEN Polish Live Pure	Brug BOEN Polish Live Pure på ugentlig basis. Slib og lakkér efter behov
BOEN Polish Live Pure ca. 1-2 gange om året	BOEN Polish Live Pure ca. 1-2 gange om året	BOEN Polish Live Pure	Slib og lakkér efter behov
BOEN Oil Freshen Up ca. 1-2 gange om året	BOEN Oil Freshen Up ca. 1-2 gange om året	BOEN Floor Soap max. 1:1. Grundig oliering med BOEN Natural Oil*	Intensiv vask og grundig oliering med Natural Oil 1-2 gange årligt

\* Hvis gulvet er pigmenteret eller bejdsat, må du gå frem med forsigtighed, så du ikke fjerner farven.

YOUR STYLE · YOUR FLOOR



Find dit  
favoritgulv!

**BOEN Danmark**  
Borupvang 3  
2750 Ballerup  
Tlf. +45 41 41 26 25  
info-dk@boen.com

[boen.com](https://www.boen.com)

