

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.11.27

版本序号: 1.0

在 2020.11.27 审核

1 化学品及企业标识

产品识别者

化学品中文(英文)名称,
 化学品俗名或商品名: **Boen Oil Freshen Up walnut**

相应纯物质或者混合物的相关
 下位用途及禁止用途 无相关详细资料。

原材料的应用/准备工作进行 保修产品
 清洁剂/清洁器

安全技术说明书内供应商详细信息

企业名称: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
 Affhüppen Esch 12
 D-48231 Warendorf

可获取更多资料的部门: 产品安全的部门 (产品安全的部门)
 Tel.: +49 (0) 251 / 692 - 188
 Fax: +49 (0) 251 / 692 - 462
 e-mail: helmut.starp@osmo.de

紧急联系电话号码: 毒物紧急呼叫中心 Berlin (24h): +49 (0) 30 / 19240
 24 小时应急电话: 021-58766668

2 危险性概述

紧急情况概述:

根据产品规格, 粘状的, 可燃液体。

GHS危险性类别

易燃液体 第4类 H227 可燃液体

标签因素

图示	无效
名称	警告
危险字句	H227 可燃液体
警戒字句	儿童不得接触 如需求医: 随身携带产品容器或标签
预防措施	P210 规定远离火焰和热表面。禁止吸烟 P280 戴防护手套/戴防护眼罩
事故响应	P370+P378 火灾时: 使用二氧化碳、粉末或水性喷雾灭火。
安全储存	P403+P235 存放在通风良好的地方。保持低温
废弃处置	P501 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章
其他有害性	
PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果	
PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质)	不适用的

(在 2 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.11.27

版本序号: 1.0

在 2020.11.27 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Boen Oil Freshen Up walnut


(在 1 页继续)

vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

3 成分/组成信息

混合物描述: 由以下含有无害添加剂的成分组成的混合物

危险的成分:

64742-48-9	石油精 (Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2%aromatics = Dearomatized white spirit (benzene free))	50-100%
	 吸入危险 第1类, H304; 易燃液体 第4类, H227	

4 急救措施

应急措施要领

总说明: 马上脱下染有该产品的衣服。
将受影响的人带到新鲜空气的地方。

吸入: 供给新鲜空气。如有需要,提供人工呼吸。让病人保暖。如果症状持续则询问医生。
万一病人不清醒时,请让病人侧躺以便移动。

皮肤接触: 马上用水和肥皂进行彻底的冲洗。

眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟。然后谘询医生。

食入: 如果吞下,立即就医并出示该容器或标签。

给医生的资料:

最重要的急慢性症状及其影响 头痛
晕眩

需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料。

5 消防措施

灭火方法

灭火的方法和灭火剂: 二氧化碳 (CO2)、灭火粉末或洒水。使用洒水或抗酒精泡沫灭火剂扑灭较大的火种。

为了安全,不适当的灭火剂会: 使用全喷嘴的水

特别危险性 在加热期间或失火的情况下,可能会形成有毒的气体。

特殊灭火方法

消防人员特殊的防护装备: 口腔呼吸保护装置。

额外的资料 要依照官方的规则来弃置火种残骸和已受污染的救火用水。
用洒水冷却受到存在危险的贮藏器。

6 泄漏应急处理

保护措施 远离燃烧的源头。

(在 3 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.11.27

版本序号: 1.0

在 2020.11.27 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: **Boen Oil Freshen Up walnut**

(在 2 页继续)

环境保护措施: 确保有足够的通风装置
如果渗入了水源或污水系统, 请通知有关当局.
切勿让其进入下水道/水面或地下水.
切勿让产品接触到污水系统或任何水源.

密封及净化方法和材料: 温水和清洁剂
吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).

参照其他部分 有关弃置的资料请参阅第 13 节.
没有释放危险的物质.

7 操作处置与储存

操作处置

储存 远离热力和直接的阳光照射.
保持贮藏器密封.
只能在有良通风装置的地方使用.
防止气溶胶的形成.

有关火灾及防止爆炸的资料: 远离火源一切勿吸烟.

混合危险性等安全储存条件

储存:

储存库和容器须要达到的要求: 储存在阴凉的位置.
只能储存在原来的贮藏器.

有关使用一个普通的储存设施

来储存的资料: 切勿与碱金属 (苛性碱溶剂) 储存在一起.
切勿与氧化和酸性物质储存在一起.

有关储存条件的更多资料: 将容器密封.
储存密封的贮藏器内, 并放在阴凉、干爽的位置.

储存分类: 10

具体的最终用户 无相关详细资料.

8 接触控制和个体防护

工程控制方法: 没有进一步数据; 见第 7 项.

控制变数

在工作场需要监控的限值成分 该产品不含任何必须在工作间受到监视的重要价值的材料.

额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.

泄漏控制

个人防护设备:

一般保护和卫生措施: 避免和眼睛及皮肤接触.
立即除去所有的不洁的和被污染的衣服.
远离食品、饮料和饲料.
在工作期间不要吃、喝、抽烟或吸入气体.
切勿将渗有清洁布块的产品放入裤袋内.

(在 4 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.11.27

版本序号: 1.0

在 2020.11.27 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: **Boen Oil Freshen Up walnut**

(在 3 页继续)

呼吸系统防护:	只在形成气溶胶或薄雾的情况下使用适当的呼吸保护装置. 如果房间的通风状况良好便不需要.
手防护:	保护手套 手套的物料必须是不渗透性的, 且能抵抗该产品/物质/添加剂. 选择手套材料时, 请注意材料的渗透时间, 渗透率和降解参数
手套材料	丁腈橡胶
渗入手套材料的时间	请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间
如需长期接触, 适用由以下材料	
制造的手套:	丁腈橡胶
防止接触飞溅物,	
适用由以下材料制造的手套:	丁腈橡胶
眼睛防护:	补充期间建议使用的护目镜
身体保护:	保护性工作服

9 理化特性

有关基本物理及化学特性的信息

一般说明

外观:

形状:	粘状的
颜色:	根据产品规格
气味:	有特性的

pH值: 不适用的

条件的更改

熔点:	未确定的
沸点/初沸点和沸程:	> 180 °C

闪点: > 61 °C (ASTM D 6450)

点火温度: 200 °C (Literaturwert)

自燃温度: 该产品是不自燃的

爆炸的危险性: 该产品并没有爆炸的危险

爆炸极限:

较低:	0.6 Vol %
较高:	7.0 Vol %

蒸气压 在 50 °C: 4 hPa (Literaturwert)

密度 在 20 °C: 0.7-0.8 g/cm³ (DIN 53217)

溶解性

水: 不能溶解的

(在 5 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.11.27

版本序号: 1.0

在 2020.11.27 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Boen Oil Freshen Up walnut

(在 4 页继续)

黏性:

动态: 未决定.
 运动学的在 20 °C: 45-55 s (DIN 53211/4)

其他信息

无相关详细资料。

10 稳定性和反应性**反应性**

无相关详细资料。

稳定性**热分解/要避免的情况:**

如果遵照规格使用则不会分解。

有害反应可能性

和浸在该产品中的织物 (例如清洁棉) 产生反应。

应避免的条件

无相关详细资料。

不相容的物质:

无相关详细资料。

危险的分解产物:一氧化碳和二氧化碳
氧化氮 (NO_x)**额外的资料:**

警告:
 任何浸渍过此产品的布 (存有自燃的危险), 必须立即清洗或存放在密封的容器内。

11 毒理学信息**对毒性学影响的信息****急性毒性:****与分类相关的 LD/ LC50 值:**

64742-48-9 石油精 (Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2%aromatics =
 Dearomatized white spirit (benzene free))

口腔	LD50	>2000 mg/kg (rat)
皮肤	LD50	>2000 mg/kg (rat)
吸入	LC50 / 4h	>5 mg/l (rat)

主要的刺激性影响:**皮肤:**

长期的或反复的皮肤接触, 由于溶剂的脱脂作用能够引起皮肤发炎。

在眼睛上面:

没有刺激的影响。

致敏作用:

没有已知的敏化影响。

更多毒物的资料:

根据我们的经验和提供给我们的资料, 我们按照规格使用和处置该产品时, 该产品没有任何有害的影响。

12 生态学信息**生态毒性****水生毒性:**

无相关详细资料。

(在 6 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.11.27

版本序号: 1.0

在 2020.11.27 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: **Boen Oil Freshen Up walnut**

(在 5 页继续)

持久性和降解性	无相关详细资料。
环境系统习性:	
潜在的生物累积性	无相关详细资料。
土壤内移动性	无相关详细资料。
额外的生态学资料:	
总括注解:	水危害级别 1(德国规例) (通过名单进行自我评估): 对水是稍微危害的
PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果	
PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质)	不适用的
vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质):	不适用的
其他副作用	无相关详细资料。

13 废弃处置

废弃处置方法	
建议:	不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统.
受污染的容器和包装:	
建议:	必须根据官方的规章来丢弃.
建议的清洗剂:	溶剂石脑油

14 运输信息

联合国危险货物编号(UN号)	
ADR, ADN, IMDG, IATA	无效
UN适当装船名	
ADR, ADN, IMDG, IATA	无效
运输危险等级	
ADR, ADN, IMDG, IATA	
级别	无效
包装组别	
ADR, IMDG, IATA	无效
危害环境:	
海运污染物质:	不是
用户特别预防措施	不适用的

(在 7 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.11.27

版本序号: 1.0

在 2020.11.27 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Boen Oil Freshen Up walnut

(在 6 页继续)

MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协议)	
附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)	
的大量运送	不适用的
UN "标准规定":	无效

15 法规信息

对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律 无相关详细资料。
危险化学品安全管理条例

危险化学品目录

没有列出成份

化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定

中国现有化学物质名录

列出所有成分

GHS卷标元素	本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。
图示	无效
名称	警告
危险字句	H227 可燃液体
警戒字句	
预防措施	P210 规定远离火焰和热表面。禁止吸烟 P280 戴防护手套/戴防护眼罩
事故响应	P370+P378 火灾时:使用二氧化碳、粉末或水性喷雾灭火。
安全储存	P403+P235 存放在通风良好的地方。保持低温
废弃处置	P501 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章
化学物质安全性评价:	尚未进行化学物质安全性评价

16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识. 然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

发行 SDS 的部门:	Abteilung Produktsicherheit
联络:	Hr. Dr. Starp
缩写:	ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent PBT: 持久性生物累积性有毒物质

(在 8 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.11.27

版本序号: 1.0

在 2020.11.27 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Boen Oil Freshen Up walnut

(在 7 页继续)

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
易燃液体 第4类: Flammable liquids – Category 4
吸入危险 第1类: Aspiration hazard – Category 1

CN