



BOEN

Mønstergulv

Klassisk, allsidig og moderne

YOUR STYLE · YOUR FLOOR



*Ekte tre gjør gulvet levende.
Når det legges i mønstre,
blir gulvet helt unikt.*

Med sine kvist, sin struktur og farge er hver eneste treplanke helt unik. I generasjoner har disse fine treslagene blitt lagt i mønstre og blitt til gulv for enestående, individuelle rom.

Klassisk fiskeben, ruter eller i forbant, som en variert mosaikk eller fascinerende Chevron – mulighetene er uendelige. Vi inviterer deg til å bli kjent med det store utvalget av BOEN parkettgulv som kan legges i ulike mønstre.



Eik Adagio, Chevron

Grafisk forførelse: Chevron

Chevron ligner en rad med piler. Dette elegante, grafiske og kantete mønsteret går helt tilbake til bronsealderens keramiske gulv, som ble oppdaget i den gamle landsbyen Knossos på Kreta. Med sin perfekt justerte form gir et Chevron-gulv et elegant utseende og en stilfull atmosfære.

Takket være not/fjær-forbindelsen er plankene enkle å legge i et Chevron-mønster. De har en mikrofås på alle fire sider av planken som subtilt forsterker effekten. Overflaten beskyttes effektivt med vår Live Natural olje.







CHEVRON EIK ADAGIO

Dimensjoner: 14 x 138 x 611 mm

Egenskaper: Børstet, 4-sidig fas,
også tilgjengelig som ubehandlet

Gulvvarme: Velegnet

Overflate:  Live Natural olje



CHEVRON EIK ANIMOSO

Dimensjoner: 14 x 138 x 611 mm

Egenskaper: Børstet, 4-sidig fas

Gulvvarme: Velegnet

Overflate:  Live Natural olje





CHEVRON EIK ADAGIO HVIT


Dimensjoner: 14 x 138 x 611 mm

Egenskaper: Børstet, 4-sidig fas


Gulvvarme: Velegnet

Overflate:  Live Natural olje


► Mulige leggemønstre:




Forholdet mellom plank A og B - 1/1




Forholdet mellom plank A og B - 1/1




Forholdet mellom plank A og B - 1/1




Forholdet mellom plank A og B - 1/1



Forholdet mellom plank A og B - 1/1



Forholdet mellom plank A og B - 1/4



Forholdet mellom plank A og B - 1/1

Chevron

Dimensjoner:

14 x 138 x 611 mm

- 3-lags parkett
- Slitesjikt: ca. 3,5 mm
- Mellomsjikt: 8,8 mm
- Undersjikt: 1,7 mm
- A-staver og B-staver
- 4-sidig fas
- Live Natural olje

Innovativ klassiker: Fiskeben Click

Fiskebensmønster gjør inntrykk. Det er et av de mest populære tregulvmønstrene i verden. Navnet på det tidløse og elegante leggemønsteret kommer fra den lignende strukturen i et fiskeskjelett. Et parkettgulv lagt i fiskebensmønster løfter rommet og skaper en moderne, men også klassisk atmosfære.

Det spesielle med dette gulvet er den enkle, men samtidig svært sikre monteringen takket være 5G Click-lås, et av de beste klikksystemene på markedet.

BOEN Fiskeben Click kan derfor legges både som flytende og nedlimt gulv. Dette gir mer fleksibilitet og gjør installasjonen enklere.

Gulvets elegante karakter fremheves av rolige, transparente eikefarger og en vakker hvit nyanse. Ønsker du et gulv med mer liv, velg den mer rustikke Animoso-utførelsen. Plankene har fas på alle fire sider, og beskyttes effektivt av Live Natural naturolje.







FISKEBEN CLICK EIK ADAGIO

Dimensjoner: 14 x 138 x 690 mm

Egenskaper: Børstet, 4-sidig fas, også tilgjengelig som ikke børstet og ubehandlet

Gulvvarme: Godt egnet

Overflate:  Live Natural olje



FISKEBEN CLICK EIK ANIMOSO

Dimensjoner: 14 x 138 x 690 mm

Egenskaper: Børstet, 4-sidig fas

Gulvvarme: Godt egnet

Overflate:  Live Natural olje





FISKEBEN CLICK EIK ADAGIO HVIT


Dimensjoner: 14 x 138 x 690 mm

Egenskaper: Børstet, 4-sidig fas og ikke børstet

Gulvvarme: Godt egnet

Overflate:  Live Natural olje

► Mulige leggemønstre:



Fiskeben

Fiskeben Click

Dimensjoner: 14 x 138 x 690 mm

- 3-lags parkett
- Slitesjikt: ca. 3,5 mm
- Mellomsjikt: 8,8 mm
- Undersjikt: 1,7 mm
- A-staver og B-staver
- 4-sidig fas
- Live Natural olje

Mange muligheter: Prestige og Traffic

Ingenting er viktigere enn din helt personlige stil. Med Prestige og Traffic, designet spesielt for trafikkerte områder, er individualitet selve kjernen. I tillegg til det store utvalget av mulige installasjonsmønstre, spiller også fargevalget en viktig rolle. Lyse nyanser formidler en sofistikert følelse av letthet, mens mørke toner understreker gulvets karakter.

I kombinasjon med interiørdesignet skapes stilverdener som spenner fra det bohemske til rolig skandinavisk og fra et moderne landsted til urbant og industrielt.

Ønsker du et gulv med lavere byggehøyde er Prestige ideell med sin totale tykkelse på kun 10 mm. Dette er også perfekt når det skal legges over gulvvarme.



LUX26 © Nobilis www.nobilis.fr





PRESTIGE ASK NATUR

Dimensjoner: 10 x 70 x 470 mm

Gulvvarme: *Velegnet*

Overflate:  *Live Natural olje*  *Live Matt lakk*



PRESTIGE KANADISK LØNN NATUR

Dimensjoner: 10 x 70 x 470 mm

Gulvvarme: *Velegnet*

Overflate:  *Live Natural olje*  *Live Matt lakk*



PRESTIGE BØK NATUR

Dimensjoner: 10 x 70 x 470 mm

Gulvvarme: *Velegnet*

Overflate:  *Live Natural olje*  *Live Matt lakk*





PRESTIGE EIK SELECT

Dimensjoner: 10 x 70 x 470 mm

Gulvvarme: Velegnet

Overflate:  Live Natural olje  Live Matt lakk



PRESTIGE EIK NATUR

Dimensjoner: Prestige 10 x 70 x 470 mm
Traffic 12,5 x 70 x 470 mm

Gulvvarme: Velegnet

Overflate:  Live Natural olje  Live Matt lakk



PRESTIGE EIK BASIC

Dimensjoner: Prestige 10 x 70 x 470 mm
Traffic 12,5 x 70 x 470 mm

Gulvvarme: Velegnet

Overflate:  Live Natural olje  Live Matt lakk





PRESTIGE EIK NATUR HVIT

Dimensjoner: 10 x 70 x 470 mm

Gulvvarme: *Velegnet*

Overflate:  *Live Natural olje*  *Live Matt lakk*



PRESTIGE EIK BALTIC HVIT

Dimensjoner: 10 x 70 x 470 mm

Gulvvarme: *Velegnet*

Overflate:  *Live Natural olje*  *Live Matt lakk*





PRESTIGE KIRSEBÆR AMERIKANSK NATUR

Dimensjoner: 10 x 70 x 470 mm

Gulvvarme: *Velegnet*

Overflate:  *Live Natural olje*  *Live Matt lakk*



PRESTIGE EIK ARIZONA

Dimensjoner: 10 x 70 x 470 mm

Gulvvarme: *Velegnet*

Overflate:  *Live Matt lakk*





PRESTIGE EIK TOSCANA

Dimensjoner: 10 x 70 x 470 mm

Gulvvarme: Velegnet

Overflate:  Live Matt lakk




PRESTIGE VALNØTT AMERIKANSK NATUR

Dimensjoner: 10 x 70 x 470 mm

Gulvvarme: Velegnet

Overflate:  Live Natural olje  Live Matt lakk



PRESTIGE EIK RØKT NATUR


Dimensjoner: 10 x 70 x 470 mm

Gulvvarme: Velegnet


Overflate:  Live Natural olje  Live Matt lakk




► Mulige leggemønstre:




Fiskeben




Langstav



Langstav mursteinsforbant



Diagonal



Langstav trippel

På langs eller på tvers? Som mosaikk, i ruter, romber eller som flettemønstre? Mulighetene for å legge et parkettgulv i mønstre er nesten grenseløse. Avhengig av designet kan det totalt endre den visuelle effekten av et rom.

Ta en prat med din lokale tregulvspesialist, sammen kan dere utvikle ideer for å skape ditt unike utseende.

Prestige

Dimensjoner: 10 x 70 x 470 mm

- 2-lags parkett
- Slitesjikt: ca. 3,5 mm
- Undersjikt: 6,5 mm
- Live Natural olje, Live Matt lakk

Traffic


Dimensjoner: 12,5 x 70 x 470 mm

- 2-lags parkett
- Slitesjikt: ca. 5,5 mm
- Undersjikt: 7,0 mm
- Live Natural olje, Live Matt lakk

Fantastisk inspirasjon: Maxi

Når rom smelter sammen eller romfølelsen skal forsterkes i hus eller leiligheter, er det fornuftig å tenke større – selv med mønstre. Vårt Maxi-format med sine velproporsjonerte dimensjoner, gir mulighet for variert utforming og en følelse av romslighet og karakter.

Den totale tykkelsen på bare 10,5 mm gir mange fordeler, som når det er viktig med lav byggehøyde i rommet. For å oppnå en fascinerende effekt, tilbyr vi Eik Natur med venstre- og høyrestaver for legging i fiskebensmønster.







MAXI EIK NATUR

Dimensjoner: 10,5 x 100 x 1000 mm

Egenskaper: Børstet/ikke børstet,
2-sidig fas / uten fas

Gulvvarme:

Velegnet

Overflate:



Live Natural olje



Live Matt lakk



MAXI EIK NATUR FISKEBEN

Dimensjoner: 10,5 x 100 x 1000 mm

Egenskaper: Børstet/ikke børstet,
4-sidig fas / uten fas

Gulvvarme:

Velegnet

Overflate:



Live Natural olje



Live Matt lakk



MAXI EIK RUSTIC

Dimensjoner: 10,5 x 100 x 1000 mm

Egenskaper: Børstet/ikke børstet,
2-sidig fas / uten fas

Gulvvarme:

Velegnet

Overflate:



Live Natural olje



Live Matt lakk





MAXI EIK NATUR HVIT

Dimensjoner: 10,5 x 100 x 1000 mm

Egenskaper: Børstet/ikke børstet,
2-sidig fas / uten fas

Gulvvarme:

Velegnet

Overflate:



Live Natural olje



Live Matt lakk



MAXI EIK NATUR LIVE PURE

Dimensjoner: 10,5 x 100 x 1000 mm

Egenskaper: Børstet, 2-sidig fas

Gulvvarme:

Velegnet

Overflate:



Live Pure lakk



MAXI EIK RUSTIC LIVE PURE

Dimensjoner: 10,5 x 100 x 1000 mm

Egenskaper: Børstet, 2-sidig fas

Gulvvarme:

Velegnet

Overflate:



Live Pure lakk





MAXI VALNØTT AMERIKANSK NATUR

Dimensjoner: 10,5 x 100 x 833 mm

Gulvvarme:

Velegnet

Overflate:



Live Natural olje



Live Matt lakk



MAXI VALNØTT AMERIKANSK RUSTIC

Dimensjoner: 10,5 x 100 x 833 mm

Gulvvarme:

Velegnet

Egenskaper: Børstet, 4-sidig fas

Overflate:



Live Natural olje



MAXI EIK RØKT NATUR

Dimensjoner: 10,5 x 100 x 833 mm

Gulvvarme:

Velegnet

Overflate:



Live Natural olje




Live Matt lakk

Hele utvalget av mønstergulv:

Fargene på våre mønstergulv varierer fra svært lyse til dype, mørk brune nyanser. Her kan du utforske hele spekteret!

CHEVRON *Fra side 6*



Eik Adagio




Eik Animoso




Eik Adagio hvit




FISKEBEN CLICK *Fra side 12*



Eik Adagio



Eik Animoso



Eik Adagio hvit


PRESTIGE / TRAFFIC *Fra side 18*




Ask Natur



Kanadisk Lønn Natur




Bøk Natur




Eik Select



Eik Natur



Eik Basic



Eik Natur hvit




Eik Baltic hvit



Kirsebær Amerikansk Natur



Eik Arizona



Eik Toscana




Valnøtt Amerikansk Natur




Eik røkt Natur

MAXI *Fra side 32*



Eik Natur



Eik Natur Fiskeben



Eik Rustic



Eik Natur hvit



Eik Natur, Live Pure



Eik Rustic, Live Pure



Valnøtt Amerikansk Natur




Valnøtt Amerikansk Rustic



Eik røkt Natur

Formater

Når det kommer til mønstergulv, handler det alltid om å leke med størrelser og former. For å gi deg mest mulig fleksibilitet tilbyr BOEN et utvalg av 2-lags og 3-lags parkettgulv.



2-lags parkett

- 01** TRAFFIC
12,5 x 70 x 470 MM
- 02** PRESTIGE
10 x 70 x 470 MM
- 03** MAXI
10,5 x 100 x 833/ 1000 MM

3-lags parkett

- 04** FISKEBEN CLICK
14 x 138 x 690 MM
- 05** CHEVRON
14 X 138 X 611 MM

Overflater

BOEN tilbyr et bredt utvalg av alternative overflatebehandlinger.

Vi legger stor vekt på å respektere naturen og miljøet gjennom hele verdikjeden, og ingen av våre lakker eller oljer avgir skadelige stoffer eller avgassing.



Live Matt lakk

BOEN Live Matt lakk er en svært slitesterk og ripefast lakk med matt glans – tilnærmet en oljet overflate. Lakken herdes med UV-lys, og den avgir ingen skadelige stoffer eller former for avgassing.

Protected by



Protected by Bona
Live Matt lakk blir
levert av Bona.



Live Matt Plus

For oss går beskyttelse og det naturlige hånd i hånd. Dette setter vi igjen på prøve med den nye BOEN Live Matt Plus.

Denne innbydende og beskyttende overflatebehandlingen kan også påføres på børstede overflater, noe som forsterker dens myke, matte kvalitet. BOEN Live Matt Plus trenger gjennom de minste porene i treet, noe som betyr at det nå faktisk er mulig å forsegle planker med fas.



Live Natural olje

Live Natural er den oljede overflaten fra BOEN. To lag med naturolje bestående av naturlige oljer fra solsikke, tistel, soya og naturlig voks fra carnauba og candelilla masseres, børstes og presses inn i treverket.

Treets porer mettes, og oljen tørker på en naturlig måte.

Slitestyrken forbedres og det blir en jevnere og mer stabil kvalitet på glansgraden. Gulvene blir også lettere å vedlikeholde.



Live Pure lakk

Live Pure er en ny og innovativ overflateteknologi som gir BOEN-gulvene en ubehandlet og ultramatt finish. Et eikegulv som er behandlet med Live Pure gir inntrykk av nyhogget, helt naturlig treverk. Overflaten ser naturlig lys ut, og bevarer treets personlighet, samtidig som overflaten er svært motstandsdyktig mot flekker og søl.

Naturen og miljøet

BOEN parkett er et naturprodukt. Som produsent av trevarer har vi et viktig arv å forvalte.



BOEN parkett består av naturmaterialer. Vi har derfor en tydelig strategi for å sikre at respekt for naturen og miljømessig bærekraft ivaretas både i drifts- og produksjonsledd. I BOEN skal vi alltid søke å utvikle gode produksjonsmetoder som er mest mulig skånsomme for omgivelsene.

Mesteparten av råmaterialene som foredles av BOEN kommer fra fornybare ressurser. Skogen forvaltes fornuftig og med høy grad av tilvekst. BOENs fabrikker følger til enhver tid retningslinjene til FSC® (Forest Stewardship Council®), en anerkjent internasjonal sertifiseringsordning.

BOENs produksjonsmetoder er kjent for sitt svært høye kvalitetsnivå og sin gode utnyttelse av ressursene.

Tømmeret transporteres raskt til sagbrukene slik at tørkeprosessen kan begynne på et tidlig tidspunkt, da unngår man misfarging av treverket. Tømmeret som tørkes blir nøye kontrollert, noe som sikrer at gulvene fra BOEN holder en jevn kvalitet.

Lamellparkett er svært ressursbesparende i forhold til massivparkett. Hele 3/5 av produktet består av hurtig- voksende nåletré, som sikrer et tilnærmet stabilt produkt. Sagspon og høvelflis er naturlige biprodukter som i sin helhet utnyttes i fabrikkens fyringsanlegg for tørker, ovner og varmtvann. BOENs produksjonsmetoder etterlater seg ingen giftige eller farlige biprodukter.

Våre sertifikater



Se etter våre FSC®-sertifiserte produktene.

The Forest Stewardship Council® (FSC®) er en velkjent uavhengig non-profit miljø- organisasjon som har som mål å få frem skoger som tilfredsstillcr kravene til mennesker som bor i skogene, tar hensyn til naturen slik at den forvaltes riktig og gjør skogene i stand til å reproducere seg selv. BOENs fabrikker har implementert et chain-of-custody system og følger til enhver tid retningslinjene til FSC®.

Se etter FSC®-sertifiserte produktene fra BOEN. Å kjøpe sertifiserte produkter hjelper å ta vare på skogene.

www.fsc.org, FSC®
- Symbolet for bærekraftig skogsbruk. På forespørsel kan BOENs produkter i for eks. eik, ask, bok, lønn og valnøtt leveres med FSC® MIX.



ISO 14001 Sertifisering

BOENs fabrikker er sertifisert etter ISO14001, verdens mest brukte standard for miljøledelse.



The Real Wood logoen brukes eksklusivt for autoriserte produsenter som er medlem i den europeiske bransje- organisasjonen for parkett (FEP). Det fremheves at bruk av tre gir miljøgevinst.



www.blauer-engel.de/uz176

Produkter som får tildelt **Der blaue Engel (Blue Angel)** har en lav grad av emisjoner og hjelper med å sikre et sunt innneklima.




En EPD/miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte.



YOUR STYLE · YOUR FLOOR

06/2022 | xxx | M1805701NO



Finn ditt
favorittgulv!

Opplev det perfekte gulvet
i vårt digitale showroom på:
boen.com/nb-no/produkter

BOEN Bruk AS
Topdalsveien 406-408
4658 Tveit
boenbruk@boen.com

boen.com

