




**BOEN**

# In Mustern verlegtes Parkett

Klassisch, vielfältig und ganz aktuell

YOUR STYLE · YOUR FLOOR





***Holz macht Böden lebendig.  
Verlegt in Mustern werden  
sie noch einzigartiger.***

Jeder Holzstab zeigt mit seiner Maserung, Struktur und Farbe eine ganz natürliche Unverwechselbarkeit. Seit Generationen werden diese edlen Hölzer in Mustern verlegt und zu Parkettböden für einzigartig individuelle Räume.

Ob im klassischen Fischgrät verlegt oder in Rauten und Würfelform, ob als abwechslungsreiches Mosaik oder als faszinierendes Chevron: Die Möglichkeiten sind unendlich. Wir laden Sie ein, die große Vielfalt von in Mustern verlegtem BOEN-Parkett kennenzulernen.





*Eiche Adagio, Chevron*




# Die ganze Vielfalt unserer Musterböden

*Die Farben unserer Musterböden reichen von  
sehr hellen Nuancen über warme bis hin zu ganz  
dunklen Brauntönen. Viel Spaß beim Entdecken!*


## CHEVRON *ab Seite 6*



*Eiche Adagio*




*Eiche Animoso*



*Eiche Adagio weiß*




## FISCHGRÄT CLICK *ab Seite 12*



*Eiche Adagio*




*Eiche Animoso*




*Eiche Adagio weiß*




PRESTIGE/TRAFFIC *ab Seite 18*




*Esche Nature*



*Ahorn kan. Nature*



*Buche Nature*




*Eiche Select*




*Eiche Nature*




*Eiche Basic*




*Eiche Nature weiß*



*Eiche Baltic weiß*




*Kirsche amerik. Nature*




*Eiche Arizona*



*Eiche Toscana*



*Walnuss amerik. Nature*




*Räuchereiche Nature*


MAXI *ab Seite 32*




*Eiche Nature*




*Eiche Nature Fischgrät*




*Eiche Rustic*




*Eiche Nature weiß*




*Eiche Nature, Live Pure*




*Eiche Rustic, Live Pure*



*Walnuss amerik. Nature*



*Walnuss amerik. Rustic*



*Räuchereiche Nature*



# Grafische Verführung: Chevron

Chevron gleicht aneinandergereihten Pfeilen. Dieses elegant-grafische Winkel-Muster geht auf Keramikböden der Bronzezeit zurück, die man im antiken Ort Knossos auf Kreta entdeckte. Mit seiner perfekt ausgerichteten Form sorgt ein Chevron-Boden für einen eleganten Look und eine stilvolle Atmosphäre.

Dank einer Nut- und Federverbindung können die Dielen des Chevron-Musters sicher verlegt werden. Sie verfügen über eine umlaufende Mikrofase an allen vier Seiten der Diele, die die Wirkung dezent verstärkt. Die Oberfläche ist mit unserem Live Natural Naturöl wirksam geschützt.













## CHEVRON EICHE ADAGIO

**Abmessungen:** 14 x 138 x 611 mm

**Besonderheiten:** gebürstet, 4V-Fase,  
auch unbehandelt erhältlich

**Fußbodenheizung:** Sehr gut geeignet

**Oberfläche:**  Live Natural Öl



## CHEVRON EICHE ANIMOSO

**Abmessungen:** 14 x 138 x 611 mm

**Besonderheiten:** gebürstet, 4V-Fase

**Fußbodenheizung:** Sehr gut geeignet

**Oberfläche:**  Live Natural Öl









## CHEVRON EICHE ADAGIO WEISS

**Abmessungen:** 14 x 138 x 611 mm

**Fußbodenheizung:** Sehr gut geeignet

**Besonderheiten:** gebürstet, 4V-Fase

**Oberfläche:**  Live Natural Öl


### ***Chevron***

**Abmessungen:**


**14 x 138 x 611 mm**

- 3-Schicht Parkett
- Deckschicht: ca. 3,5 mm
- Mittellage: 8,8 mm
- Unterlage: 1,7 mm
- A-Dielen und B-Dielen
- 4V-Fase
- Live Natural geölt


▸ Mögliche  
Verlegemuster




Dielenverhältnis A zu B: 1:1




Dielenverhältnis A zu B: 1:1




Dielenverhältnis A zu B: 1:1




Dielenverhältnis A zu B: 1:1



Dielenverhältnis A zu B: 1:1



Dielenverhältnis A zu B: 1:4



Dielenverhältnis A zu B: 1:1



# Innovativer Klassiker: Fischgrät Click

Fischgrät macht Eindruck - und ist eines der beliebtesten Parkettmuster weltweit. Der Name des zeitlos-eleganten Verlegemusters geht auf das ähnlich angeordnete Fischeskelett zurück. Im Raum schafft ein Fischgrät-Boden eine moderne und klassische Atmosphäre.

Das Besondere an diesem Boden ist die einfache und zugleich sehr sichere Verlegung durch die 5G Click-Verbindung, einem der besten Click-Systeme auf dem Markt. Damit kann BOEN Fischgrät Click

sowohl schwimmend verlegt als auch auf dem Untergrund verklebt werden. Das schafft größere Flexibilität und macht das Verlegen viel einfacher.

Die Eleganz des Bodens wird durch eine ruhige Sortierung in transparenter Eichenfarbe und einem schönen Weißton unterstrichen. Wer mehr Leben im Boden haben möchte, wählt die lebendige Sortierung "Animoso". Alle Dielen haben eine umlaufende Fase und sind mit dem Naturöl "Live Natural" wirksam geschützt.





grahambrown.com © Graham & Brown 2020









## FISCHGRÄT CLICK EICHE ADAGIO

**Abmessungen:** 14 x 138 x 690 mm

**Besonderheiten:** 4V-Fase, gebürstet,  
ungebürstet, auch  
unbehandelt erhältlich

**Fußbodenheizung:** Gut geeignet

**Oberfläche:**  Live Natural Öl



## FISCHGRÄT CLICK EICHE ANIMOSO

**Abmessungen:** 14 x 138 x 690 mm

**Besonderheiten:** 4V-Fase, gebürstet

**Fußbodenheizung:** Gut geeignet

**Oberfläche:**  Live Natural Öl









## FISCHGRÄT CLICK EICHE ADAGIO WEISS


**Abmessungen:** 14 x 138 x 690 mm

**Besonderheiten:** 4V-Fase, gebürstet und ungebürstet

**Fußbodenheizung:** Gut geeignet

**Oberfläche:**  Live Natural Öl

- ▶ Mögliches Verlegemuster



Fischgrät

### *Fischgrät Click*

**Abmessungen: 14 x 138 x 690 mm**

- ▶ 3-Schicht Parkett
- ▶ Deckschicht: ca. 3,5 mm
- ▶ HDF Mittellage: 8,8 mm
- ▶ Unterlage: 1,7 mm
- ▶ A-Dielen und B-Dielen
- ▶ 4V-Fase
- ▶ Live Natural geölt

- ▶ Für einen einfachen Start: Startdreieck für die Verlegung





# Ausdrucksstarke Looks: Prestige und Traffic

Nichts ist entscheidender als Ihr ganz persönlicher Stil! Bei Prestige und dem für stark beanspruchte Flächen entwickelten Traffic steht deshalb Individualität im Zentrum. Neben der Vielzahl an möglichen Verlegemustern spielt natürlich auch die Wahl der Farbe eine wichtige Rolle. So transportieren helle Töne vornehme Leichtigkeit, dunkle setzen eher charakterstarke Akzente.

Zusammen mit der Innenraumgestaltung können so Stilwelten von Boho bis Skandi und von modernem Landhaus bis zum urbanen Industrial-Look kreiert werden. Benötigen Sie für die Sanierung Ihres Gebäudes einen Boden mit niedriger Aufbauhöhe, bietet Prestige mit nur 10 mm Gesamtstärke sehr gute Voraussetzungen und ist auch ideal für den Einsatz einer Fußbodenheizung.





LUX26 © Nobilis [www.nobilis.fr](http://www.nobilis.fr)









## PRESTIGE ESCHE NATURE

**Abmessungen:** 10 x 70 x 470 mm

**Fußbodenheizung:** *Sehr gut geeignet*

**Oberfläche:**  *Live Natural Öl*  *Live Matt Lack*




## PRESTIGE AHORN KANADISCH NATURE

**Abmessungen:** 10 x 70 x 470 mm

**Fußbodenheizung:** *Sehr gut geeignet*

**Oberfläche:**  *Live Natural Öl*  *Live Matt Lack*



## PRESTIGE BUCHE NATURE

**Abmessungen:** 10 x 70 x 470 mm

**Fußbodenheizung:** *Sehr gut geeignet*

**Oberfläche:**  *Live Natural Öl*  *Live Matt Lack*









## PRESTIGE EICHE SELECT

**Abmessungen:** 10 x 70 x 470 mm

**Fußbodenheizung:** Sehr gut geeignet

**Oberfläche:**  Live Natural Öl  Live Matt Lack



## PRESTIGE EICHE NATURE

**Abmessungen:** Prestige 10 x 70 x 470 mm  
Traffic 12,5 x 70 x 470 mm

**Fußbodenheizung:** Sehr gut geeignet

**Oberfläche:**  Live Natural Öl  Live Matt Lack



## PRESTIGE EICHE BASIC

**Abmessungen:** Prestige 10 x 70 x 470 mm  
Traffic 12,5 x 70 x 470 mm

**Fußbodenheizung:** Sehr gut geeignet

**Oberfläche:**  Live Natural Öl  Live Matt Lack









## PRESTIGE EICHE NATURE WEISS

**Abmessungen:** 10 x 70 x 470 mm

**Fußbodenheizung:** *Sehr gut geeignet*

**Oberfläche:**  *Live Natural Öl*  *Live Matt Lack*



## PRESTIGE EICHE BALTIC WEISS

**Abmessungen:** 10 x 70 x 470 mm

**Fußbodenheizung:** *Sehr gut geeignet*

**Oberfläche:**  *Live Natural Öl*  *Live Matt Lack*









## PRESTIGE KIRSCH E AMERIKANISCH NATURE

**Abmessungen:** 10 x 70 x 470 mm

**Fußbodenheizung:** *Sehr gut geeignet*

**Oberfläche:**  *Live Natural Öl*  *Live Matt Lack*



## PRESTIGE EICHE ARIZONA

**Abmessungen:** 10 x 70 x 470 mm

**Fußbodenheizung:** *Sehr gut geeignet*

**Oberfläche:**  *Live Matt Lack*









## PRESTIGE EICHE TOSCANA

**Abmessungen:** 10 x 70 x 470 mm

**Fußbodenheizung:** *Sehr gut geeignet*

**Oberfläche:**  *Live Matt Lack*




## PRESTIGE WALNUSS NATURE

**Abmessungen:** 10 x 70 x 470 mm

**Fußbodenheizung:** *Sehr gut geeignet*

**Oberfläche:**  *Live Natural Öl*  *Live Matt Lack*



## PRESTIGE RÄUCHEREICHE NATURE

**Abmessungen:** 10 x 70 x 470 mm

**Fußbodenheizung:** *Sehr gut geeignet*


**Oberfläche:**  *Live Natural Öl*  *Live Matt Lack*









▶ Mögliche  
Verlegemuster




Fischgrät




Schiffsboden,  
unregelmäßiger Verband



Schiffsboden,  
regelmäßiger Verband



Diagonalverband



Regelmäßiger Verband,  
dreifach

Längs? Quer? Als Mosaik, in Würfeln, Rauten oder als Flechtmuster...? Die Möglichkeiten, ein Parkett in Mustern zu verlegen, sind fast unendlich. Je nach Gestaltung kann es die optische Wirkung eines Raumes verändern.

Fragen Sie Ihren Parkettfachmann vor Ort und entwickeln Sie gemeinsam eine ganz individuelle Verlege-Idee für Ihren Traumboden.

***Prestige***

**Abmessungen: 10 x 70 x 470 mm**

- ▶ 2-Schicht Parkett
- ▶ Deckschicht: ca. 3,5 mm
- ▶ Unterlage: 6,5 mm Fichtenholz
- ▶ Live Natural Öl, Live Matt Lack

***Traffic***

**Abmessungen: 12,5 x 70 x 470 mm**

- ▶ 2-Schicht Parkett
- ▶ Deckschicht: ca. 5,5 mm
- ▶ Unterlage: 7,0 mm Fichtenholz
- ▶ Live Natural Öl, Live Matt Lack



# Großartige Inspiration: Maxi

Gerade, wenn Räume ineinander übergehen oder in Häusern oder Wohnungen eine repräsentative Raumwirkung verstärkt werden soll, ist es auch bei Mustern sinnvoll größer zu denken. Unser Maxi-Format ermöglicht mit seinen wohlproportionierten Dimensionen die vielfältige Gestaltung von Weitläufigkeit mit groß-

zügigem Charakter. Die Gesamtstärke von nur 10,5 mm bietet viele Vorteile, zum Beispiel wenn es wichtig ist, eine niedrige Aufbauhöhe im Raum zu erzielen. Und für eine faszinierende Wirkung bieten wir die Eiche Nature mit linken und rechten Stäben für die Verlegung von Fischgrätmustern an.













## MAXI EICHE NATURE

**Abmessungen:** 10,5 x 100 x 1000 mm

**Besonderheiten:** Gebürstet/ungebürstet,  
2V-Fase/ungefast

**Fußbodenheizung:** Sehr gut geeignet

**Oberfläche:**  Live Natural Öl  Live Matt Lack



## MAXI EICHE NATURE FISCHGRÄT

**Abmessungen:** 10,5 x 100 x 1000 mm

**Besonderheiten:** Gebürstet/ungebürstet,  
4V-Fase/ungefast

**Fußbodenheizung:** Sehr gut geeignet

**Oberfläche:**  Live Natural Öl  Live Matt Lack



## MAXI EICHE RUSTIC

**Abmessungen:** 10,5 x 100 x 1000 mm

**Besonderheiten:** Gebürstet/ungebürstet,  
2V-Fase/ungefast

**Fußbodenheizung:** Sehr gut geeignet

**Oberfläche:**  Live Natural Öl  Live Matt Lack









## MAXI EICHE NATURE WEISS

**Abmessungen:** 10,5 x 100 x 1000 mm

**Besonderheiten:** Gebürstet/ungebürstet,  
2V-Fase/ungefast

**Fußbodenheizung:** Sehr gut geeignet

**Oberfläche:**  Live Natural Öl  Live Matt Lack




## MAXI EICHE NATURE LIVE PURE

**Abmessungen:** 10,5 x 100 x 1000 mm

**Besonderheiten:** Gebürstet, 2V-Fase

**Fußbodenheizung:** Sehr gut geeignet

**Oberfläche:**  Live Pure Lack



## MAXI EICHE RUSTIC LIVE PURE

**Abmessungen:** 10,5 x 100 x 1000 mm

**Besonderheiten:** Gebürstet, 2V-Fase

**Fußbodenheizung:** Sehr gut geeignet

**Oberfläche:**  Live Pure Lack









## MAXI WALNUS AMERIKANISCH NATURE

**Abmessungen:** 10,5 x 100 x 833 mm

**Fußbodenheizung:** Sehr gut geeignet

**Oberfläche:**  Live Natural Öl  Live Matt Lack




## MAXI WALNUS AMERIKANISCH RUSTIC

**Abmessungen:** 10,5 x 100 x 833 mm

**Fußbodenheizung:** Sehr gut geeignet

**Besonderheiten:** Gebürstet, 4V-Fase

**Oberfläche:**  Live Natural Öl



## MAXI RÄUCHERREICHE NATURE

**Abmessungen:** 10,5 x 100 x 833 mm


**Fußbodenheizung:** Sehr gut geeignet

**Oberfläche:**  Live Natural Öl  Live Matt Lack



# Formate

*Wenn es um Parkett mit Mustern geht, geht es auch immer um das Spiel mit Formaten und Formen. Für die größtmögliche Flexibilität bietet BOEN Ihnen eine große Auswahl an 2-Schicht und 3-Schicht Parkettböden an.*



## *2-Schicht Parkettböden*

- 01** TRAFFIC  
12,5 x 70 x 470 MM
- 02** PRESTIGE  
10 x 70 x 470 MM
- 03** MAXI  
10,5 x 100 x 833/ 1000 MM

## *3-Schicht Parkettböden*

- 04** FISCHGRÄT CLICK  
14 x 138 x 690 MM
- 05** CHEVRON  
14 X 138 X 611 MM



# Oberflächen

**BOEN legt bei allen Produktionsschritten großen Wert auf den Umweltschutz. Weder Lacke noch Öle erzeugen für Mensch oder Umwelt gefährliche Emissionen. Wir bieten Ihnen die unterschiedlichsten Oberflächenveredelungen an.**



## **Live Matt Lack**

Eine 6-fache Versiegelung mit einem sehr niedrigen Glanzgrad, der Oberflächen wie geölt aussehen lässt. Ein natürlicher Look, kombiniert mit den Vorteilen einer Antiscratch-Versiegelung.

Protected by




Die Oberflächenbehandlung Live Matt wird durch Bona angeboten.



## **Live Natural Öl**

Live Natural ist ein wohnfertiges Öl auf Basis wertvoller Zutaten wie Sonnenblumen-, Distel- und Sojaöl sowie natürlich vorkommender Wachse (Carnauba, Candelilla). Der zweimalige Auftrag des Naturöls in einer eigens entwickelten Produktionsanlage sorgt für ein tiefes Eindringen des Öls in das Holz. Die Holzporen werden gesättigt und die Trocknung findet im Air-Plus-Process ganz natürlich an der Luft statt.



## **Live Pure Lack**

Live Pure ist die innovative Produktentwicklung aus dem Hause BOEN: Die Eichendielen mit der Live Pure Oberfläche haben einen einzigartig natürlichen Look mit einem ultra-matten Finish und gleichzeitig sehr gute Schutzfähigkeiten. Live Pure bildet einen Schutzfilm auf dem Holz und schützt es vor Staub, Schmutz und Flüssigkeiten. Die Maserung wird nicht angefeuert und bleibt ruhig und klar - fast wie unbehandeltes Holz.





# Umweltprinzipien

***Parkettböden sind ein Naturprodukt. Als ein Unternehmen, das Holz verarbeitet, hat BOEN ein wichtiges Erbe aufrechtzuerhalten.***



Böden von BOEN sind Naturprodukte. Unser Respekt vor der Umwelt und vor ökologischer Nachhaltigkeit spiegelt sich in der Art wider, wie wir mit den Rohstoffen umgehen. Deshalb sind wir beständig auf der Suche nach den bestmöglichen Methoden für eine schonende und nachhaltige Verarbeitung.

Die bei BOEN verarbeiteten Hölzer kommen aus nachhaltiger Waldwirtschaft und anderen kontrollierten Bewirtschaftungen. Darüber hinaus haben die BOEN Unternehmen ein Chain-of-Custody-System in Übereinstimmung mit den Standards des FSC® implementiert. Der Forest Stewardship Council® fördert eine umweltfreundliche, sozialförderliche und ökonomisch tragfähige Bewirtschaftung von Wäldern.

BOEN Produktionsmethoden zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und Ressourcenschonung aus. Auf kurzen Wegen gelangen die Stämme zu den Sägewerken, so dass nach dem Schnitt der Trocknungsprozess sofort beginnen kann. Das vermeidet Verfärbungen. Dieses Verfahren ermöglicht es uns, Ihnen für Ihre Böden höchste Stabilität zu garantieren.

Mehrschicht-Parkett reduziert den Ressourcenbedarf im Vergleich zu Massivholzböden erheblich. Lediglich auf der Nuttschicht wird Hartholz verwendet. Drei Fünftel unserer Parkettböden stammen aus Fichten- und Kiefernwäldern. Unsere Energie für Heizung (Pellets) und Warmwasserversorgung gewinnen wir größtenteils selbst aus unserem Holzabfall.

BOEN wurde für sein emissionsarmes Fertigungsverfahren mit dem Umweltzeichen Blauer Engel ausgezeichnet.

## UNSERE UMWELTZERTIFIZIERUNGEN



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

**Der Forest Stewardship Council®, FSC®,** fördert weltweit eine ökologisch angepasste, sozial förderliche und ökonomisch rentable Waldbewirtschaftung. Die Unternehmen der BOEN Gruppe haben ein Chain-of-Custody-System in Übereinstimmung mit den Standards des FSC implementiert und

können FSC-zertifizierte Produkte liefern. BOEN liefert

Produkte mit dem FSC Mix 70% Label. Alle FSC-zertifizierten Produkte werden nur auf Anfrage geliefert. Unsere Gruppen-Lizenz lautet FSC® C009732, Zertifikatsnummer SGSCH-COC-001535.

**[www.fsc.org](http://www.fsc.org), FSC – Die Marke für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.**



Das **Real Wood** Logo wird ausschließlich von autorisierten Herstellern der Europäischen Föderation der Parkettindustrie (FEP) geführt. Die Entscheidung für echtes Holz besitzt ökologische Vorteile. Für die Herstellung, Verarbeitung und Lagerung von Holz wird deutlich weniger Energie benötigt als für andere Werkstoffe.



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

Produkte mit dem Gütesiegel **Der blaue Engel** enthalten sehr geringe Emissionen, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.









Besuchen Sie einen unserer Showrooms oder unseren digitalen Showroom.

Erleben Sie, wie Ihr neuer Boden im Raum wirkt. Spielen Sie in unserem digitalen Showroom Alternativen durch. Finden Sie jetzt Ihren Traumboden auf boen.com.

BOEN Parkett Deutschland GmbH & Co. KG  
Papenkamp 2-6, 23879 Mölln, Deutschland  
Tel.: +49 4542 8003 0